





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

# À PROPOS DE NOUS



*Bienvenue dans notre nouveau catalogue VEYNA 2014 , riche en nouveaux dessins de panneaux de portes. Notre conception combine plusieurs années d'expérience et de la qualité du produit, qui s'accorde parfaitement avec les formes intérieures de chaque type.*

## MICHAŁ WEYNA - GÉRANT

Depuis 1990, l'entreprise Veyna fabrique des panneaux de portes décoratives pour les portes en aluminium et en PVC, ce qui en fait un partenaire connu par de nombreuses entreprises de construction de bonne réputation et les fabricants de portes et de fenêtres. Une ligne technologique moderne, basée sur le travail de machines-outils à commande numérique, permet de créer des panneaux de haute qualité de conception variée . Esthétique élevée des panneaux est soulignée par l'utilisation d'une variété de matériaux décoratifs (verre - métal - pierre).

Une offre variée des formes classique et moderne permet de répondre aux goûts des clients les plus exigeants. La position du leader sur le marché dans les panneaux de porte en Pologne est la meilleure preuve du cela . Des exemples de panneaux sont présentés dans les documents annexés.



# À PROPOS DE NOUS

---

Pour distinguer les différentes technologies,  
des panneaux de portes ont été divisés en sept groupes:

---

	Basic Line (PVC)	6 – 15
	Economic (ALU PVC)	16 – 23
	Classic (ALU)	24 – 29
	New Line (ALU)	30 – 35
	Top Line (ALU)	36 – 39
	Extra Line (ALU)	40 - 43
	Fashion Line (ALU)	44 - 47
	Panneaux recouvrant	49 - 50
	Sandwich	51
	Plaque XPS	52
	Renfort	53
	Entrée des lettres	53
	Barre de tirage	54
	Acoustique	55
	Type de vitrage	55 - 58

## LIVRAISON

Société a son propre transport dans toute la Pologne. La marchandise est emballée professionnellement et livré aux entrepreneurs dans le délai convenu qui est le plus court face à la concurrence et qui determine notre position sur le marché.



BASIC LINE (PVC)



## BASIC LINE (PVC)

---

Groupe des panneaux de porte en PVC . Il convient tout design architectural, qu'il soit moderne ou classique . Le fait qu'ils sont disponibles à des prix bas avec un délai de réalisation le plus court , avec une garantie de cinq ans et de haute qualité, ceci rend la série Basic-Line la plus populaire de notre offre.

### PARAMÈTRES

- Dimension standard 850 x 2000 x 24mm
- Panneau de porte blanc, sans renfort
- Panneau en Renolit renforcé par une double plaque Isofix
- Tous les modèles sont disponibles en standard en **Blanc et en Chêne Doré (n ° 2178 001)**  
**en stock en quatre types de vitrages : chinchilla, reflex marron, satinato, mastercarre**  
autres types de vitrages et vitrage sécurité ou float, jusqu'à 4 semaines de réalisation  
autres types de Renolit jusqu'à 4 semaines de réalisation

# BASIC LINE (PVC)

BL-01(2)



BL-01



BL-01(1)ST



BL-02(8)



BL-02



BL-02(2)



BL-02(4)ST



BL-02(2)S



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-05 (1) ST



# BASIC LINE (PVC)

BL-06(1)



BL-06



BL-06(15)



BL-06 (S)



BL-07(3)



BL-07



BL-07(1)



BL-07 S(3)



BL-08(3)



BL-08



BL-08(1)



BL-09



BL-09(2)



BL-09(2)ST



BL-10



# BASIC LINE (PVC)

BL-10(1)



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



# BASIC LINE (PVC)

BL-18(2)



BL-18



BL-19(8)



BL-19



BL-19(2)



BL-20(1)



BL-20



BL-20(1) ST



BL-21(1)



BL-21



BL-21(2)



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)



BL-23



# BASIC LINE (PVC)

BL-23(3)S



BL-24(3)




BL-24



## COULEURS

couleurs peuvent varier légèrement des ceux de numéros RAL et film Renolit en raison de la technique de l'extrusion.



Blanc  
nr 9016



Chêne doré  
nr 2178001



Rosewood  
nr 3202 001



Noyer ( Nussbaum )  
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico  
nr 4393 042



Cherry Amaretto  
nr F 4252043



Douglas ( Douglasie Brown )  
nr 3152 009



Chêne rustique ( Eiche Rustikal )  
nr 3149 008



Chêne spéciale( Eiche hell )  
nr 2052 090

# BASIC LINE (PVC)

---



Chêne de marais  
( Mooreiche )  
nr 3162 004



Acajou ( Mahagon )  
nr 2097 013



Macore  
nr 3162 002



Chêne foncé ( Eiche Dunkel )  
nr 2052 089



Blanc crème ( Cremeweiss )  
nr 1379 05



Gris anthracite ( Anthrazit grau )  
nr 7016 05

**Types de vitrages disponibles à la page 55-58**





BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



## ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



C'est une groupe économique des panneaux , une esthétique haute en harmonie avec les nouvelles tendances et des prix attractifs. Vous trouvez des panneaux avec des éléments rapportés en acier et des applications en INOX pour maintenir la partie vitrée , annoté par une lettre "A".

### PARAMÈTRES ALU

- Dimensions : 2000x900x24mm ALU
- Structure 1.5/21/1.5  
1,5 mm de tôle d'aluminium  
21,00 mm de mousse polyuréthane  
1,5 mm de tôle d'aluminium

### PARAMÈTRES PVC

- Dimensions : 2000x900x24mm PVC
- Structure 2.0/20/2.0  
2,0 mm plaque PVC  
20 mm de mousse polystyrène  
2,0 mm plaque PVC



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-09(A)



EK-14(A)

EK-10(A)



EK-15(A)

EK-11(A)



EK-16(A)

EK-12(A)



EK-17(A)

EK-13(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-24(A)



EK-29(A)

EK-25(A)



EK-30(A)

EK-26(A)



EK-31(A)

EK-27(A)



EK-32(A)

EK-28(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)






EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

---

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



## COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit, Cova et Hornschuch.



La palette de couleurs RAL.


La possibilité de choisir le fabricant de

laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

---



Blanc  
nr 9016



Chêne doré  
nr 2178001



Rosewood  
nr 3202 001



Noyer ( Nussbaum )  
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico  
nr 4393 042



Chêne de marais  
( Mooreiche )  
nr 3167 004



Acajou ( Mahagon )  
nr 2097 013



Macore  
nr 3162 002



Cherry Amaretto  
nr F 4252043



Douglas ( Douglasie Brown )  
nr 3152 009



Chêne rustique ( Eiche Rustikal )  
nr 3149 008



Chêne spéciale( Eiche hell )  
nr 2052 090



Chêne foncé ( Eiche Dunkel )  
nr 2052 089



Blanc crème ( Cremeweiss )  
nr 1379 05



Gris anthracite ( Anthrazit grau )  
nr 7016 05

... ou autre sur demande.

**Types de vitrages disponibles à la page 55-58**



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



CLASSIC LINE (ALU)



## CLASSIC (ALU)



Ce sont les panneaux de portes au design exclusif avec ou sans vitrage. Se caractérise par une cadre supplémentaire en aluminium ( extrudé spécialement pour la société Veyna ) qui forme un motif et maintient la partie vitrée.

### PARAMÈTRES ALU

- Dimensions : 2000x1000x24mm
- Structure: 2/20/2  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse  
20,00 mm de mousse polyuréthane  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse



# CLASSIC (ALU)



# CLASSIC (ALU)

CL / K6



CL / K6-S



CL / K8



CL / K8-S



CL / DW 8



CL / DW 8-S



CL / DW 9-S



CL / DW 9



CL / DW 10-S



CL / DW 10



CL / MC 3



CL / MC 3-S



CL / F 14



CL / F 14-S



CL / F 15



# CLASSIC (ALU)

CL / F 15-S



CL-18S



CL / F 16



CL / F 17



CL/H-18S



CL/H-19S



CL 16 A1



CL 16 A2



CL 16 A3



## COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit, Cova et Hornschuch.



La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 55-58**



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



## NEW LINE (ALU)

---



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec design moderne de panneaux.

New Line avec des éléments vitrés et fraisés ainsi NEW LINE EK sans éléments fraisés. Une possibilité de choisir chaque couleur crée un potentiel énorme pour les clients désireux d'individualisme chez lui.

### PARAMETRES

- Dimensions : 2000x1000x24mm
- Structure 2/20/2  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polyuréthane  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée

# NEW LINE (ALU)

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



# NEW LINE (ALU)

NL 16-M



NL / F 21

NL 17-M



NL / F 22

NL / F 18



NL / F 23

NL / F 19



NL-EK 6


NL / F 20



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9





NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



# NEW LINE (ALU)

NL-EK 13



NL-EK 18



NL-EK 14



NL-EK 19



NL-EK 15



NL-EK 20



NL-EK 16



NL-EK 21



NL-EK 17



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24




NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27




# NEW LINE (ALU)


NL-EK 28




NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.  
La couleur standard est blanc (RAL 9016).

Types de vitrages disponibles à la page 55-58




TOP LINE (ALU)



## TOP LINE (ALU)

---




Cette catégorie de panneaux est la plus luxueuse. Outre les cadres en aluminium spéciaux, les panneaux ont des motifs fraisés ce qui impose l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse qui donne au panneau une plus grande rigidité et résistance à l'effraction.

### PARAMETRES


- Dimensions : 2000x900x26mm ALU
- Structure 3.0/20/3.0  
3,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polyurèthane  
3,00 mm de tôle d'aluminium fraisée

# TOP LINE (ALU)

TL / DW 7




TL / MC 1



TL / DW 7-S



TL / MC 1-S



TL / K 7




TL / MC 02-S




TL / K 7-S



TL / MC 4




TL / MC 5




TL / MC 4-S



TL / F 3-S



TL / P 10



TL / F 4-S



TL / P 10-S



TL / DW 3



# TOP LINE (ALU)

TL / DW 3-S



TL / DW 4



TL / DW 4-S



TL / DW 5



TL / DW 5-S



TL / DW 1



TL / DW 1-S



## COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit, Cova et Hornschuch.




La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.  
La couleur standard est blanc (RAL 9016).


**Types de vitrages disponibles à la page 55-58**



EXTRA LINE (ALU)



## EXTRA LINE (ALU)



Panneau type EXTRA LINE est réalisée de manière exclusive. Les essais réalisés sur ces modèles nous permettent de créer des versions anti-effraction et anti-balles. La fabrication uniquement en version pleine , sans les éléments vitrés , avec la possibilité d'utiliser la tôle d'aluminium avec différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm).

### PARAMETRES

- Dimensions : 2000x900x26mm ALU
- Structure 3.0/20/3.0  
3,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polyuréthane  
3,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



# EXTRA LINE (ALU)

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL1



EX-SPECIAL2



EX-SPECIAL3



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).

Types de vitrages disponibles à la page 55-58



NEW LINE (ALU)

# FASHION LINE (ALU)





## FASHION LINE (ALU)

C'est une gamme de panneaux de portes de design unique et les formes modernes. Idéal pour les clients avec le goût sophistiqué et qui apprécient l'originalité. Nous pouvons trouver une grande variété de designs des formes géométriques aux accents de dentelle.

### PARAMETRES

- Dimensions : 2000x900x24mm ALU
- Structure 2.0/20/2.0  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polyuréthane  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



# FASHION LINE(ALU)

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit, Cova et Hornschuch.



La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.  
La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 55-58**

# FASHION LINE (ALU)





PANNEAUX RECOUVRANTS



ENTRÉES DE LETTRES



BARRE DE TIRAGE



SANDWICH



PLAQUE XPS



VITRAGES



ACOUSTIQUE



RENFORT

POURSUITE DE NOTRE OFFRE

# PANNEAUX RECOUVRANTS



Société "VEYNA " répondant aux exigences du marché de panneaux de portes sauf de panneau sous parclose a introduit des panneaux recouvrant ( ouvrant masqué ). Cette offre concerne des gammes Economic-Line (Alu ) , New-Line ( Alu ) , New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line ainsi des panneaux sans vitrages de la gamme Classis-Line et Top-Line. Il y a une possibilité de panneaux recouvrant lisse , nommé " sandwich ". Porte avec de panneau recouvrant se caractérise par un design moderne et l'esthétique unique. Nous pouvons dire avec une confiance que nos panneaux recouvrants sont les moins chers possible sur le marché polonais!!




# PANNEAUX RECOUVRANTS

---

PANNEAUX RECOUVRANTS À UNE FACE ET À DEUX FACES PAR RAPPORT AU PANNEAU SOUS-PARCLOSE.



SOUS-PARCLOSE



PANNEAU RECOUVRANT 1 FACE



PANNEAU RECOUVRANT 2 FACES



Nous avons créé un lisible et claire instruction, que vous recevrez avec le kit de montage de panneaux de portes . Aussi, nous pouvons vous aider avec l'installation et la formation pour ce type de panneau. Chaque client peut compter sur notre présence et le conseil au premier panneau recouvrant commandé.

# PANNEAUX SANDWICH

---



## PARAMÈTRES

- Noyau de polystyrène XPS
- Revêtement selon votre choix : Aluminium dans une palette de couleurs RAL, plaxage PVC en blanc, plaxage HPL avec n'importe quel Renolit, Cova ou Hornschuch
- Dimensions standard: 2000 x 900 x 24 mm
- Autres épaisseurs et dimensions selon le besoin
- Possibilité d'utiliser un renforcement acoustique 38 dB
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec un contre-plaqué HDF ou une plaque d'aluminium
- Utilisation dans les portes , cloisons etc.

En utilisant les meilleurs composants ayant toutes les attestations et les certificats nous donnons une garantie de cinq ans sur le panneau "sandwich", ce qui nous distingue sur le marché. Panneaux aux dimensions standard nous produisons en une seule journée. Nous sommes les seules entreprises en Pologne qui propose de panneau en blanc type „Salamander „ qui est dédiée pour les clients travaillant sur ce système.

# PLAQUES XPS

---



## PLAQUES XPS AVEC UNE FEUILLE D'ADHESIF DOUBLE-FACE


- Mousse de polystyrène extrudé belge (XPS)
- XPS recouvert de deux faces avec un film adhésif fabriqué en Suisse
- Surface adhésive protégée avec du papier silicone
- Dimensions standard : 2000 x 1000 x 20 mm et 21 mm, 3000 x 1000 x 20 et 21 mm
- Autre épaisseurs et dimensions selon le besoin
- Possibilité d'appliquer un renforcement acoustique 38dB
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec un contre-plaqué HDF ou une plaque d'aluminium
- Utilisation dans les portes , des cloisons etc.

## AVANTAGES DES PANNEAUX ISOLANTS XPS

- Haute résistance à l'humidité
- Haute résistance à la pourriture et à la corrosion
- Haute résistance à la compression
- Possibilité de garder un isolement en permanence
- Meilleure fermeture et le manque d'espace vide en polystyrène extrudé (XPS) provoque une excellente résistance à la pénétration de l'humidité

# RENFORTS

---



Il est possible, avec des frais supplémentaires, de renforcer nos panneaux de portes. Nous utilisons des plaques aluminium , plaques HDF et Isofix. Ils augmentent la rigidité de panneaux ( conseillé pour le PVC ), performances acoustiques et de sécurité.

# ENTRÉE DES LETTRES


---



Dans notre offre nous avons des entrée des lettres en trois coloris: inox, blanc , latiton et deux variants d'encadrement: en plastique et en aluminium. Il est possible d'acheter une entrée des lettres et le fixer par vos propre soin ou par société VEYNA . Dans le paquet vous trouvez les instructions de montage et tous les éléments nécessaires.

# BARRE DE TIRAGES

---



Offre pour les barres de tirage de porte en acier inox – Veyna 2014

## **BARRE DE TIRAGE RONDE**

- Barre de tirage ronde diamètre 4 cm longueur de 30 cm à 120 cm.
- Barre de tirage ronde diamètre 4cm longueur de 121 cm à 180 cm.

## **BARRE DE TIRAGE CARRÉ**

- Barre de tirage carré 3cm x 3 cm longueur de 30 cm à 120 cm.
- Barre de tirage carré 3cm x 3 cm longueur de 121 cm à 180 cm.

## **BARRE DE TIRAGE CINTRÉE**

- Barre de tirage d'arc - longueur 130-140

Il est possible d'acheter une barre de tirage et le fixer par vos propres soins ou par société VEYNA. Dans le paquet vous trouvez les instructions de montage et tous les éléments nécessaires.

# ACOUSTIQUE

---



L'offre est adressé aux clients recherchant de panneaux de porte avec une augmentation de la résistance acoustique jusqu'à 38 dB. Cette solution est utilisée dans les panneaux de porte de type „sandwich” et sur les autres modèles où il n'y a pas de vitrage . L'épaisseur totale minimale de panneau est de 40 mm. Société „Veyna” a réalisé beaucoup de commandes spéciales même pour les bureaux, les salles de cinéma et les hôpitaux.

## TYPE DE VITRAGE

---

### VITRAGE DÉCORATIF

Société „Veyna” dans son offre propose de nombreux de vitrages décoratifs les plus populaires sur le marché européen. La production de vitrage de Pilkington garantit une haute qualité et modèle préféré par le client. Evidemment , il est possible d'utiliser un autre type de vitrage décoratif en prévoyant le délai de réalisation prolongé. Il a une possibilité d'appliquer les croisillons entre les vitrages ainsi les vitrages de securit.



Silvit clair



ALTDEUTSCH bronzé



ALTDEUTSCH clair



Delta clair



Cathédrale clair



Kura clair



Kura bronzé



Madera clair



Master carre



Master lens




Master ligne




Master point




Crepi



Flutes



Niagara



Square



Master ray




Chinchilla



Satinato

## VITRAGE SABLÉ

Le sablage est un procédé conduisant à l'élimination de la couche supérieure ayant pour résultat un aspect dépoli ou satiné . L'utilisation de cette technologie donne un résultat incroyablement délicate et subtile . Le sablage permet de créer des motifs souhaités qui décorent le vitrage d'une manière unique. En plus de modèles ci-dessous, il est possible d'avoir le vitrage sablé à la demande du client.




## EXEMPLES DE RÉALISATIONS



## VITRAUX – SÉRIE DE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Vitraux sont la décoration de porte impressionnante. Leur luminosité et leur couleur créent une atmosphère unique. Créent une « lampe magique ». Les portes sont ornés de vitraux par la spectaculaire transformation visuelle, aussi bien dans les bâtiments de style moderne.

Vitrail, est un élément décoratif, mais en même temps peut protéger contre les vues indésirables, contre les rayons du soleil trop fort ou peut assurer la discrétion. Utilisé pour portes peut remplacer une peinture, une géométrie simple, une arabesque complexe ou peut aussi contenir des éléments d'héraldique ou logo de votre société.



... offre plus de soixante-dix différents vitraux disponible sur le site [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



WWW.VEYNA.EU

Bienvenue sur notre site où vous trouverez encore plus d'informations. Nous recommandons particulièrement LE VISUALISEUR, un outil permettant vous aider à choisir un panneau de porte pour votre maison.




Vous trouverez toute la gamme de panneau et tous les détails sur le site:  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



## LOCALISATION

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,  
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



panneaux de portes

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax. +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)